



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Саратовской области  
Северо – Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области**

**от 17.05.2022 года №456**

**15. час. 00 мин.**

Саратовская область г. Пугачёв, ул. Оренбургская 213

**Акт выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 16.03.2022 года начальника Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым Владимиром Анатольевичем
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.
3. Выездная проверка проведена: Губарьковой Еленой Александровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: Гимранова Асия Асхатовна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе  
эксперты (экспертные организации):  
Жданова Яна Борисовна главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Аттестат аккредитации № RA.RU/21HK95 от 20.12.2019 г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе.
5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Красная речка Пугачевского района Саратовской области» (МОУ «ООШ с.Красная речка Пугачевского района Саратовской области»).  
ИНН 6445907669 ОГРН 1026401867205
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
413702 Саратовская область, Пугачевский район, с.Красная речка, ул.Кутякова, дом 74/2.
7. Контролируемые лица: муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Красная речка Пугачевского района Саратовской области» (МОУ «ООШ с.Красная речка Пугачевского района Саратовской области»).  
ИНН 6445907669 ОГРН 1026401867205  
413702 Саратовская область, Пугачевский район, ~~с.Красная речка~~, ул.Кутякова, дом 74/2.  
Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с "18" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.  
по "17" мая 2022г., 15 час. 00 мин.  
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертизы превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.  
с "29" апреля 2022г., 15 час. 00 мин.  
по "17" мая 2022г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

29.04.2022 год с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; 17.05.2022 год с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, опрос, истребование документов, отбор проб; экспертиза

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «17» мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту 413702 Саратовская область, Пугачевский район, с. Красная речка, ул. Кутякова, дом 74/2.

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований, экспертное заключение

2) письменное объяснение от 17.05.2022 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, график проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений; список сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру с предъявлением медицинских книжек, иных документов, содержащих сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденную организацией общественного питания; маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырье и пищевые продукты; инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; журналы бракеража сырой и готовой продукции; ведомости контроля за рационом питания; журнал температурного режима холодильного оборудования; технологические карты на приготовляемые блюда; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников.

11. По результатам выездной проверки установлено: основная общеобразовательная школа расположена в черте населенного пункта. Территория огорожена, часть участка (подход к центральному входу) имеет асфальтовое покрытие. Здание школы типовое, 2-х этажное, кирпичное, 1968 года постройки. Водоснабжение (холодное) централизованное - сельский водопровод, источник - артезианская скважина. Для питьевых целей используется бутилированная вода с организованным розливом. Обработка посуды после использования проводится на пищеблоке. На пищеблоке установлена водоочистная установка системы «Радуга». Здание канализовано, оборудована канализационная система с местным выгребом. В исправном состоянии. Отопление в школе центральное, (котельная, работающая на газе), по данным инструментальных замеров показатели микроклимата соответствуют норме. Освещение естественное и искусственное, последнее представлено лампами накаливания с защитными светильниками. Количество учащихся в школе 59 человек, занятия организованы в одну смену. Система занятий кабинетная. Занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. Наполняемость классов не превышает допустимую норму. Расписание занятий составлено с учетом гигиенических требований. Классные помещения оснащены двух местными учебными столами. В учебных помещениях мебель соответствует росту - возрастным данным детей. Питание учащихся организовано в школьной столовой, имеющей в своем составе обеденный зал, кухонное помещение, складское помещение для сыпучих продуктов питания. В обеденном зале установлена обеденная мебель - столы и стулья с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию. В кухонном помещении для приготовления пищи используется электрическая плита на четыре конфорки с духовкой. Производственных цехов нет, используются отдельные разделочные столы с гигиеническим покрытием, расставлены по поточности технологического процесса приготовления блюд. Проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП. Для мытья рук оборудованы умывальные раковины, мыло, антисептические средства для обработки рук, электрополотенца имеются. Ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием калорийности. Массы порции, указана. Ежедневное меню утверждено руководителем организации. Ежедневное меню размещено в доступном для родителей месте, в холле. Витаминизация третьих блюд не проводится. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии. Разделочных досок и ножей достаточное количество, промаркированы. Инвентарь для раздачи пищи имеет мерную метку в литрах и (миллилитрах). Имеется меню разработанное на период двух недель для каждой возрастной группы, суммарный объем порции на завтрак менее 500



грамм, на обед менее 700 грамм, для учащихся с 7 до 11 лет. Ежедневное меню не соответствует меню разработанному на период двух недель. Суточная проба хранится в специально отведенном месте в холодильнике. Запас продуктов питания хранится в складском помещении. Приборы для измерения температуры и влажности в помещении имеются, журнал учета измерений ведется. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов имеются. Моющие и дезинфицирующие средства на пищеблоке в наличии имеются. Влажная уборка столовой проводится после каждого приема пищи. Инструкция по обработке посуды на рабочем месте не имеется. Емкость для сбора пищевых отходов промаркирована, с крышкой. Уборочный инвентарь хранится в отведенной комнате, имеет маркировку согласно помещениям, уборочный инвентарь для уборки туалета хранится отдельно, промаркирован. Ежедневно проводится осмотр персонала пищеблока с занесением данных осмотра в журнал «Здоровье». Работников пищеблока 3 человека, периодический медицинский осмотр пройден. Всего работников в школе 21 человек, медицинский осмотр пройден, сведения о прививках указаны не у всех сотрудников учреждения. При проведении мероприятий по контролю были использованы лабораторные методы исследования и инструментальные замеры..

Выявлены нарушения обязательных требований:

- сведения о прививках указаны не у всех сотрудников учреждения, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не проводится витаминизация третьих блюд, что не соответствует требованиям п.8.1.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- меню разработанное на период двух недель для каждой возрастной группы, объем завтрака менее 500 грамм, обед менее 700грамм, что не соответствует требованиям приложения №9, таблицы №3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- на пищеблоке отсутствует инструкция по разведению дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- ежедневное меню не соответствует меню разработанному на период двух недель, что не соответствует требованиям п.8.1.4. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в результате чего нарушены ст.28, ст.17, ч.3.ст39 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается  
на директора Потапову Елену Анатольевну

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных исследований. Экспертное заключение.
- 2) письменное объяснение


Губарькова Елена Александровна ведущий специалист - эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 88457444330

Подписи лица, проводившего проверку

 Е.А.Губарькова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:

«17» мая 2022 г.

 Е.А.Потапова